




Asociación Castellano-Leonesa de Hematología y Hemoterapia

Grupo de Patología Mieloide





GRUPO ESPAÑOL DE SÍNDROMES MIELODISPLÁSICOS



Ensayos Clínicos en SMD, LMMC y LMA, activos en el Hospital de León a fecha 18 de febrero de 2015.

RECLUTAMIENTO EN CURSO. Véanse datos de contacto en la tabla de la página siguiente. En caso de necesidad asistencial, consultar sobre eventuales ayudas para el desplazamiento de los pacientes.

Fernando Ramos

ENSAYO	ENFERMEDAD	CRITERIOS SELECCIÓN CLAVE	TRATAMIENTO	Diseño y objetivos
RUXO (GESMD)	LMMC proliferativa	<ul style="list-style-type: none"> - LMMC proliferativa - CPSS bajo/int-1, o bien Int-2/alto no candidato a TPH - Espleno>5 cm BRC o eco>15 cm - N >1.0 - Plaquetas>50 - Otros (contactar) 	RUXOLITINIB	Fase II <ul style="list-style-type: none"> - Control de los síntomas constitucionales - Control de la esplenomegalia - Supervivencia - Respuesta - Calidad de vida - Seguridad - Otros
SUPPORT (GSK)	SMD Y LMMC no proliferativa	<ul style="list-style-type: none"> - SMD con IPSS (sin R) Int-1, Int-2 y alto - LMMC no proliferativa - Plaquetas <75.000 - PS 0-2 - Tratamiento previo con QTP, hipometilantes o agentes trombopoyéticos - Tendencia trombótica (a discutir) - Infecciones activas - Otros (contactar) 	AZA+ placebo vs. AZA+Eltrombopag	Fase III <ul style="list-style-type: none"> - Indep. de CP - Reducción hemorragias - Supervivencia - Calidad de vida - Consumo de recursos - Seguridad - Otros
FLUGAZA (PETHEMA)	LMA DEL ANCIANO	<ul style="list-style-type: none"> - Edad>64 - PS 0-3 - Nuevo dx. - Se excluye LPA - LMA 2ª a SMD/NPM, tratada previamente con QTP estándar o hipometilantes - Otros (contactar) 	FLUGA vs. AZA	Fase III <ul style="list-style-type: none"> - Supervivencia - Respuesta - Calidad de vida - Seguridad - Consumo de recursos - Otros - NOTA: hasta progresión

Contacto: Dr. F. Ramos, Hospital de León
mail@fernandoramosmd.es
 Tél.: 987 237 400; Ext 43628
 Fax: 987 222 312